

Acción rápida y balanceada de microelementos quelados


- Perfecto equilibrio fisiológico.
- El aporte de fierro es altamente eficaz en cuadros de clorosis férricas.
- Mejora el rendimiento de la producción y aumenta la calidad del fruto.
- Producto 100% nutricional, NO contiene sustancias bioestimulantes.

Al combatir un déficit nutricional específico con un producto de un solo elemento, puede que la disponibilidad, absorción y traslocación no sea completamente exitosa, debido a que no está presente su elemento sinérgico. Sin quelatos, las deficiencias de muchos nutrientes, NO permitirían el progreso de los cultivos.




Comparación con la competencia

*Promedio de tres correctores de micronutrientes similares de la competencia.



Deficiencia de microelementos

- 1. Hoja sana
- 2. Deficiencia de boro (B)
- 3. Deficiencia de fierro (Fe)
- 4. Deficiencia de cobre(Cu)
- 5. Deficiencia de zinc(Zn)
- 6. Deficiencia de manganeso(Mn)
- 7. Deficiencia de magnesio(Mg)




no gastes de más en costos de importación prefiere productos CHILENOS.

Composición

Componente	%P/V
Boro (B)	0,36
Cobre (Cu)	0,16
Magnesio (Mg)	0,20
Manganeso (Mn)	0,51
Fierro (Fe)	0,23
Zinc (Zn)	0,12

Nombre comercial: **Nutrihelp multifierro®** Tipo: **Fertilizante de micronutrientes** Presentación: **Envases 1 - 5 - 20 Litros**

Colabora en el equilibrio del efecto barril



Recomendaciones de uso


CULTIVO	ETAPA F	ENOLÓGICA	OBJETIVO	OBSERVACIONES
Bajo plástico	ente) litros d	ación de micronutrientes	2 a 3 aplicaciones en hojas verdaderas durante el ciclo vegetativo.
Hortícolas	rtivo, idealmente 5 días	cada 15 días cada 15 días - de product ia, según nec		3 aplicaciones en hojas verdaderas durante todo el ciclo. Aplicaciones foliares o vía fertirriego (agregar producto en el 2do tercio de riego).
Frutales hoja caduca	ca ca L d ua,			4 aplicaciones desde ruptura de dormancia hasta desarrollo del fruto.
Frutales hoja persistente		Fertilización	3 aplicaciones desde inicio de botón floral hasta desarrollo del fruto.	

^{*}CÍTRICOS: Para evitar CLOROSIS FÉRRICAS, Aplicar foliar cada 10 a 15 días según necesidad, al 1% (1 L en 99 de agua), ya que Nutrihelp MultiFierro aumenta la actividad clorofílica.

NOTA: Para la aplicación en cultivos no señalados, puede dirigirse a nuestro departamento técnico al correo agronomo@coldkillerspa.cl MEZCLAR CON TODA APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS, PARA CONTRARRESTAR EL ESTRÉS QUE GENERA EL TRATAMIENTO DE SANIDAD VEGETAL.

Modo de uso

Ejemplo bomba de espalda 15 Litros, dilución al 0,3% o 1% según necesidad



Precauciones



No usar bajo condiciones de estrés hídrico o altas temperaturas ambientales. No compatible con productos que generan acción por contacto o reacciones alcalinas (PH 7,0 o más). **Hoja de seguridad disponible en en www.coldkillerspa.cl**

Revisión 1: Marzo 2023